



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002422952

发证日期: 2021年10月15日

有效期至: 2026年09月30日

**认证委托人名称
及注册地址** 富安电子(南通)有限公司
海安市胡集街道长江西路288号

**产品生产者名称
及注册地址** 富安电子(南通)有限公司
海安市胡集街道长江西路288号

**生产企业名称
及生产地址** 富安电子(南通)有限公司
江苏省海安市胡集街道长江西路288号12号楼

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, II类, IP40, ta :
45°C, tc : 90°C, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)
见附件; 220-240 ~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB/T 17743-2017; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年09月30日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002422952

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号	输入电流 (mA)	输出电压 (VDC)	额定输出电流(mA)	最大输出电压(VDC)	额定输出功率 (W)
PEIH015C0300NSLPB2	120	35-52	300	65	15.6
PEIH015C0350NSLPB2	120	30-44	350	55	15.4
PEIH015C0400NSLPB2	120	26-40	400	55	16
PEIH015C0450NSLPB2	120	24-36	450	50	16.2
PEIH015C0500NSLPB2	120	21-32	500	45	16
PEIH015C0550NSLPB2	120	19-29	550	40	16
PEIH015C0600NSLPB2	120	17-26	600	40	15.6
PEIH015C0650NSLPB2	120	15-22	650	35	14.3
PEIH015C0700NSLPB2	120	15-22	700	35	15.4
PEIH020C0300NSLPB2	150	48-70	300	85	21
PEIH020C0350NSLPB2	155	40-62	350	75	21.7
PEIH020C0400NSLPB2	155	36-55	400	75	22
PEIH020C0450NSLPB2	155	32-48	450	65	21.6
PEIH020C0500NSLPB2	155	29-43	500	55	21.5
PEIH020C0550NSLPB2	155	26-39	550	55	21.5
PEIH020C0600NSLPB2	155	24-36	600	50	21.6
PEIH020C0650NSLPB2	150	20-31	650	45	20
PEIH020C0700NSLPB2	155	20-31	700	45	22
PEJH015C0300NSLPB2	120	35-52	300	65	15.6
PEJH015C0350NSLPB2	120	30-44	350	55	15.4
PEJH015C0400NSLPB2	120	26-40	400	55	16
PEJH015C0450NSLPB2	120	24-36	450	50	16.2
PEJH015C0500NSLPB2	120	21-32	500	45	16
PEJH015C0550NSLPB2	120	19-29	550	40	16
PEJH015C0600NSLPB2	120	17-26	600	40	15.6
PEJH015C0650NSLPB2	120	15-22	650	35	14.3
PEJH015C0700NSLPB2	120	15-22	700	35	15.4
PEJH020C0300NSLPB2	150	48-70	300	85	21



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002422952

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

PEJH020C0350NSLPB2	155	40-62	350	75	21.7
PEJH020C0400NSLPB2	155	36-55	400	75	22
PEJH020C0450NSLPB2	155	32-48	450	65	21.6
PEJH020C0500NSLPB2	155	29-43	500	55	21.5
PEJH020C0550NSLPB2	155	26-39	550	55	21.5
PEJH020C0600NSLPB2	155	24-36	600	50	21.6
PEJH020C0650NSLPB2	150	20-31	650	45	20
PEJH020C0700NSLPB2	155	20-31	700	45	22

以上所有型号输入均为：220-240 ~ 50/60Hz



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002422949

发证日期: 2021年09月30日

有效期至: 2026年09月30日

**认证委托人名称
及注册地址** 富安电子(南通)有限公司
海安市胡集街道长江西路288号

**产品生产者名称
及注册地址** 富安电子(南通)有限公司
海安市胡集街道长江西路288号

**生产企业名称
及生产地址** 富安电子(南通)有限公司
江苏省海安市胡集街道长江西路288号12号楼

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:45°C,tc:90°C,
II类,IP40,适宜直接安装在普通可燃材料表面)
见附件;220V~50Hz。

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2017;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002422949

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号	输入电流 (mA)	输出电压 (VDC)	额定输出电流 (mA)	最大输出电 压(VDC)	额定输出功 率 (W)
PEIH025C0400NSLPB2	180	40-65	400	70	26
PEIH025C0450NSLPB2	190	40-65	450	70	29.25
PEIH025C0500NSLPB2	180	30-50	500	55	25
PEIH025C0550NSLPB2	185	30-50	550	55	27.5
PEIH025C0600NSLPB2	180	27-42	600	50	25.2
PEIH030C0300NSLPB2	185	70-95	300	115	28.5
PEIH030C0350NSLPB2	185	50-76	350	90	26.6
PEIH030C0400NSLPB2	190	50-76	400	90	30.4
PEIH030C0500NSLPB2	185	40-55	500	70	27.5
PEIH030C0550NSLPB2	190	40-55	550	70	30.25
PEIH030C0650NSLPB2	185	27-42	650	50	27.3
PEIH030C0700NSLPB2	190	27-42	700	50	29.4
PEIH030C0720NSLPB2	195	27-42	720	50	30.24
PEIH030C0730NSLPB2	200	27-42	730	50	30.66
PEIH030C0740NSLPB2	200	27-42	740	50	31.08
PEIH035C0350NSLPB2	200	70-95	350	115	33.25
PEIH035C0450NSLPB2	200	50-76	450	90	34.2
PEIH035C0600NSLPB2	200	40-55	600	70	33
PEIH035C0750NSLPB2	195	27-42	750	50	31.5
PEIH035C0760NSLPB2	195	27-42	760	50	31.92
PEIH035C0800NSLPB2	200	27-42	800	50	33.6
PEIH040C0400NSLPB2	210	70-95	400	115	38
PEIH040C0500NSLPB2	210	50-76	500	90	38
PEIH040C0650NSLPB2	205	40-55	650	70	35.75
PEIH040C0700NSLPB2	210	40-55	700	70	38.5
PEIH040C0850NSLPB2	205	27-42	850	50	35.7
PEIH040C0900NSLPB2	210	27-42	900	50	37.8
PEIH040C0920NSLPB2	210	27-42	920	50	38.64



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002422949

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

PEIH040C0930NSLPB2	215	27-42	930	50	39.06
PEIH040C0940NSLPB2	215	27-42	940	50	39.48
PEIH040C0950NSLPB2	215	27-42	950	50	39.9
PEIH045C0450NSLPB2	230	70-95	450	115	42.75
PEIH045C0550NSLPB2	230	50-76	550	90	41.8
PEIH045C0750NSLPB2	230	40-55	750	70	41.25
PEIH045C0950NSLPB2	230	30-45	950	50	42.75
PEIH045C0960NSLPB2	230	30-45	960	50	43.2
PEIH045C1000NSLPB2	230	27-42	1000	50	42
PEIH045C1050NSLPB2	235	27-42	1050	50	44.1
PEJH025C0400NSLPB2	180	40-65	400	70	26
PEJH025C0450NSLPB2	190	40-65	450	70	29.25
PEJH025C0500NSLPB2	180	30-50	500	55	25
PEJH025C0550NSLPB2	185	30-50	550	55	27.5
PEJH025C0600NSLPB2	180	27-42	600	50	25.2
PEJH030C0300NSLPB2	185	70-95	300	115	28.5
PEJH030C0350NSLPB2	185	50-76	350	90	26.6
PEJH030C0400NSLPB2	190	50-76	400	90	30.4
PEJH030C0500NSLPB2	185	40-55	500	70	27.5
PEJH030C0550NSLPB2	190	40-55	550	70	30.25
PEJH030C0650NSLPB2	185	27-42	650	50	27.3
PEJH030C0700NSLPB2	190	27-42	700	50	29.4
PEJH030C0720NSLPB2	195	27-42	720	50	30.24
PEJH030C0730NSLPB2	200	27-42	730	50	30.66
PEJH030C0740NSLPB2	200	27-42	740	50	31.08
PEJH035C0350NSLPB2	200	70-95	350	115	33.25
PEJH035C0450NSLPB2	200	50-76	450	90	34.2
PEJH035C0600NSLPB2	200	40-55	600	70	33
PEJH035C0750NSLPB2	195	27-42	750	50	31.5



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002422949

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

PEJH035C0760NSLPB2	195	27-42	760	50	31.92
PEJH035C0800NSLPB2	200	27-42	800	50	33.6
PEJH040C0400NSLPB2	210	70-95	400	115	38
PEJH040C0500NSLPB2	210	50-76	500	90	38
PEJH040C0650NSLPB2	205	40-55	650	70	35.75
PEJH040C0700NSLPB2	210	40-55	700	70	38.5
PEJH040C0850NSLPB2	205	27-42	850	50	35.7
PEJH040C0900NSLPB2	210	27-42	900	50	37.8
PEJH040C0920NSLPB2	210	27-42	920	50	38.64
PEJH040C0930NSLPB2	215	27-42	930	50	39.06
PEJH040C0940NSLPB2	215	27-42	940	50	39.48
PEJH040C0950NSLPB2	215	27-42	950	50	39.9
PEJH045C0450NSLPB2	230	70-95	450	115	42.75
PEJH045C0550NSLPB2	230	50-76	550	90	41.8
PEJH045C0750NSLPB2	230	40-55	750	70	41.25
PEJH045C0950NSLPB2	230	30-45	950	50	42.75
PEJH045C0960NSLPB2	230	30-45	960	50	43.2
PEJH045C1000NSLPB2	230	27-42	1000	50	42
PEJH045C1050NSLPB2	235	27-42	1050	50	44.1
PEMH025C0400NSLPB2	180	40-65	400	70	26
PEMH025C0450NSLPB2	190	40-65	450	70	29.25
PEMH025C0500NSLPB2	180	30-50	500	55	25
PEMH025C0550NSLPB2	185	30-50	550	55	27.5
PEMH025C0600NSLPB2	180	27-42	600	50	25.2
PEMH030C0300NSLPB2	185	70-95	300	115	28.5
PEMH030C0350NSLPB2	185	50-76	350	90	26.6
PEMH030C0400NSLPB2	190	50-76	400	90	30.4
PEMH030C0500NSLPB2	185	40-55	500	70	27.5
PEMH030C0550NSLPB2	190	40-55	550	70	30.25



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002422949

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

PEMH030C0650NSLPB2	185	27-42	650	50	27.3
PEMH030C0700NSLPB2	190	27-42	700	50	29.4
PEMH030C0720NSLPB2	195	27-42	720	50	30.24
PEMH030C0730NSLPB2	200	27-42	730	50	30.66
PEMH030C0740NSLPB2	200	27-42	740	50	31.08
PEMH035C0350NSLPB2	200	70-95	350	115	33.25
PEMH035C0450NSLPB2	200	50-76	450	90	34.2
PEMH035C0600NSLPB2	200	40-55	600	70	33
PEMH035C0750NSLPB2	195	27-42	750	50	31.5
PEMH035C0760NSLPB2	195	27-42	760	50	31.92
PEMH035C0800NSLPB2	200	27-42	800	50	33.6
PEMH040C0400NSLPB2	210	70-95	400	115	38
PEMH040C0500NSLPB2	210	50-76	500	90	38
PEMH040C0650NSLPB2	205	40-55	650	70	35.75
PEMH040C0700NSLPB2	210	40-55	700	70	38.5
PEMH040C0850NSLPB2	205	27-42	850	50	35.7
PEMH040C0900NSLPB2	210	27-42	900	50	37.8
PEMH040C0920NSLPB2	210	27-42	920	50	38.64
PEMH040C0930NSLPB2	215	27-42	930	50	39.06
PEMH040C0940NSLPB2	215	27-42	940	50	39.48
PEMH040C0950NSLPB2	215	27-42	950	50	39.9
PEMH045C0450NSLPB2	230	70-95	450	115	42.75
PEMH045C0550NSLPB2	230	50-76	550	90	41.8
PEMH045C0750NSLPB2	230	40-55	750	70	41.25
PEMH045C0950NSLPB2	230	30-45	950	50	42.75
PEMH045C0960NSLPB2	230	30-45	960	50	43.2
PEMH045C1000NSLPB2	230	27-42	1000	50	42
PEMH045C1050NSLPB2	235	27-42	1050	50	44.1

以上输入均为：220-240V ~ 50/60Hz。



中国质量认证中心